


# Varitrans ComfortDrive

Vollautomatisch  
Räume variieren.





Per Tastendruck wird Varitrans ComfortDrive vollautomatisch in die programmierten Positionen verfahren.



## Das Glastrennwandsystem Varitrans ComfortDrive. Vollautomatisch zu mehr Offenheit und Flexibilität.

Repräsentative Räume schnell und einfach individualisieren.

Varitrans ComfortDrive ist die vollautomatische Variante innerhalb des Varitrans Portfolios. Ein mobiles Trennwandsystem, das die flexible Raumnutzung noch komfortabler macht. Ein Tastendruck genügt, um Räume den täglich wechselnden Anforderungen anzupassen. Eine geeignete Lösung für SB-Zonen in Banken, Ausstellungs- und Präsentationsräumen, Foyers und Ladenlokalen. So wird multifunktionales Raummanagement einfach und leicht.

Moderne Technologie – das Antriebssystem ComfortDrive.

Mit Varitrans ComfortDrive können transparente Trennwandelemente vollautomatisch bewegt und an ihre individuell vorprogrammierte Position gefahren werden. Die Steuerung erfolgt über einen bedienungsfreundlichen Touchscreen. Für eine zuverlässige Sicherheit sorgt eine integrierte Überwachung, die die Anlage beim Auftreffen auf ein Hindernis stoppt.

Die Vorteile im Überblick:

- Vollautomatisch verfahrbar per Knopfdruck
- Hoher Komfort durch schnelle Auf-/Abbaugeschwindigkeit
- Leichte Bedienung durch selbsterklärenden Touchscreen
- Möglichkeit der Kombination von mehreren Elementtypen und Anlagen
- Zuverlässige Sicherheit durch Stoppen der Anlage bei Hindernissen, TÜV-/GS-geprüft
- Kundenspezifisch individuell programmierbar
- Auch segmentierte und gebogene Schienenverläufe möglich




98 mm

Eleganz durch schmale Profile. Der Schienenkörper misst schlanke 98 mm.


## Der Varitrans ComfortDrive Touchscreen. Ganz einfach zu bedienen.

Raummanagement durch Tastendruck.

Mit einem Finger lässt sich Varitrans ComfortDrive über den zentralen Touchscreen steuern. Neben den Standardfunktionen „Auf“, „Zu“ und „Stop“ können optional spezielle Positionen wie „1-Flügel Auf“ (Funktion Personal), „Kulissenstellung“ oder unterschiedliche Freipositionen individuell programmiert und angewählt werden.



**Funktion Personal (optional)**  
Mit der Funktion „Personal“ schließt bzw. öffnet die Trennwand nur teilweise. Damit wird eine sogenannte „Personalöffnung“ geschaffen. Die Anzahl der offen bleibenden Elemente kann dabei eingestellt werden.



**Funktion Kulisse (optional)**  
Diese Funktion positioniert die Elemente mit einem bestimmten Abstand zueinander.



**Funktion Freiposition (optional)**  
Die „Freifunktion“ bietet die Möglichkeit, die Stellung der Elemente frei festzulegen. Die hier gezeigte Variante ist nur eine von vielen möglichen Positionen.

Technische Daten	Varitrans ComfortDrive
Schienenbreite:	98 mm
max. Elementhöhe:	4.000 mm
max. Elementgewicht:	250 kg
max. Elementanzahl:	30
Fahrtgeschwindigkeit:	dynamisch bis 250 mm/s



**Türtechnik**



**Automatic**



**Glasbeschlagtechnik**



**Sicherungstechnik/Zeit-  
und Zutrittskontrolle (STA)**



**Raumtrennsysteme**

**DORMA Hüppe**  
Raumtrennsysteme GmbH + Co. KG  
Industriestraße 5  
D-26655 Westerstede/Ocholt  
Postfach 2190  
D-26648 Westerstede  
Tel. +49 4409 666-0  
Fax +49 4409 666-489  
info.hueppe@dorma.com  
www.dorma-hueppe.de

**DORMA Schweiz AG**  
Industrie Hegi 1a  
CH-9425 Thal  
Tel. +41 71 8864646  
Fax +41 71 8864656  
info@dorma.ch  
www.dorma.ch

**DORMA Hüppe Austria GmbH**  
Hollabererstraße 4b  
A-4020 Linz  
Tel. +43 732 600451  
Fax +43 732 650326  
office@dorma-hueppe.at  
www.dorma-hueppe.at

**Fabima NV**  
Exclusief Invoerder  
Schietsschijfstraat 64/68  
B-1030 Brussel  
Tel. +32 2 735 2020  
Fax +32 2 733 7664  
info@fabima.be  
www.fabima.be